



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 05 2023 року

№ 12.2-18-1/ 4682

Об'єкт експертизи: Серветки побутові з мікрофібри, віскози та целюлози

виготовлений у відповідності із: ТУ У 13.9-40297539-001:2022 "СЕРВЕТКИ ПОБУТОВІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 13.92.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побутове та господарське застосування, реалізація через торговельну мережу, оптова-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "ПРОДОМ", Україна, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4, м. Дніпро, 49051, код за ЄДРПОУ 40297539; **виробничі потужності:** вул. Курсантська, 1ж, м. Дніпро, 49000, Україна
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ПРОДОМ", Україна, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4, м. Дніпро, 49051, код за ЄДРПОУ 40297539
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірок (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники: інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу; допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм³: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 г. не більше 3×10^3 ; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються відповідно до вимог ДСанПіН 4.4.3-134-2006 "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення", (затверджені наказом МОЗ України 13.11.2006 № 746, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.12.2006 р. за № 1266/13140).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Серветки побутові з мікрофібри, віскози та целюлози за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 13.9-40297539-001:2022 "СЕРВЕТКИ ПОБУТОВІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 990 від 05 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Іщейкін К.Є.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.